

DIAGNOSTIKA

VLASOVÉ POKOŽKY A VLASU



Manuál pro analýzu
pomocí diagnostické kamery

 **framesi**
PROFESSIONAL HAIR FASHION



ZAOSTŘENO NA


VLASOVOU POKOŽKU

NORMÁLNÍ VLASOVÁ POKOŽKA



Vlasový váček je otevřený a neobsahuje nečistoty. Okraj otvoru je dobře hydratovaný a kompaktní. Základní část stvolu se leskne a nemá na sobě nalepené nečistoty. Na pokožce nejsou žádné skvrny, lupy apod.

MASTNÁ VLASOVÁ POKOŽKA



Folikuly jsou ucpané mazem, který se může i usazovat na začátku stvolu.


Maz se drží na stvolu
(Mazotok tukový – seborea grassa)



Maz se drží ve vlasovém váčku, popř. ho zcela ucpe
(Mazotok tukový – seborea grassa)

DIAGNÓZA (TUKOVÝ MAZOTOK)

Z důvodu nadprodukce mazových žláz se přebytečný maz lepí na vlasovou pokožku nebo ke kořítku vlasu, a to spolu s odumřelými buňkami. Kořínek vlasu je udušený, vlas nedostává dostatečnou výživu, dochází k narušení vitality vlasů či zvýšenému padání. Maz se prsty či hřebenem dostává do vlasů, které působí neesteticky. Vlasová pokožka a vlas je sice mastný, konce vlasů však bývají suché.



Povrch pokožky vypadá jako průhledný a pokrývá ho olejovitá lesklá vrstva. (Mazotok olejový – seborea oleosa)

DIAGNÓZA (OLEJOVÝ MAZOTOK)

Maz zůstává na pokožce. Vlasy těžknou a spojují se do mastných nevzhledných pramínků. Styling samozřejmě nedrží.

MASTNÉ LUPY




Vlasový váček je částečně ucpaný nahromaděným mazem smíchaným se šupinkami (tedy odumřelými buňkami). Vlasová pokožka je oslabená a může se potit, protože není prodyšná a funkční. Kořen stvolu pokrývá maz.

Počáteční fáze lupů




SUCHÉ LUPY



Pokožka je načervenalá a na ní vidíte shluky malých bílých šupinek. Vrství se a překrývají. Pokud vlasy umyjete, šupinky částečně odstraníte.


Dehydrovaný a šupinatý folikul vytváří jemné šupinky po celé délce vlasu.




PODRÁŽDĚNÁ, CITLIVÁ, ZARUDLÁ A SVĚDIVÁ POKOŽKA



Vlasové pokožce chybí funkční ochranný film. Proto reaguje citlivě na jakékoli látky, které se dostanou do kontaktu s nervovými zakončeními pokožky. Svědí, pálí, rudne, stav se postupně zhoršuje.



ZESLABENÁ VLASOVÁ POKOŽKA



Pokožka ztrácí nejsvrchnější vrstvu nebo ji má výrazně oslabenou. Stává se tak průhlednou, proto vidíte kapiláry či část kořene vlasu.



NADMĚRNÉ POCENÍ VLASOVÉ POKOŽKY (HYPERHYDRATACE)



Potní žlázy vylučují nadměrné množství potu. Nejsilnější pocení bývá na vlasové pokožce, dlaních a chodidlech. Vlasová pokožka je silně hydratovaná bez přítomnosti mazu u základu vlasových váčků. Ani kolem začátku stvolu není mazové pouzdro!

ŘÍDNUTÍ VLASŮ






Důsledkem zdravotních, stresových či traumatických faktorů vlasy vypadávají, dorůstají řidší, anebo vznikají oblasti bez vlasů. V případě androgenetické ztráty vlasů se jedná o pomalý degenerativní proces, kdy vlasy postupně řídnou a vznikají viditelné lysiny.

ZAOSTŘENO NA

VLASOVÉ VLÁKNO


ZDRAVÉ VLASY




Sledujte tyto faktory:

- ✓ povrch vlasu – kompaktní, lesklý
(díky dostatečné výživě má uzavřené šupinky)
- ✓ průměr vlasu – stejnoměrný
- ✓ koncečky vlasu – celistvé, bez roztřepení

Vpravo: Barvené vlasy – barva je zřetelná, ale jinak pro vlasy platí výše uvedený popis




ROZTŘEPENÉ KONEČKY



Zaznamenáte podélné rozštěpení stvolu.
(Tricoptilosis)

DIAGNÓZA

Převážně se s roztřepenými konečky potýkají dlouhé vlasy, zejména ve spojení s křehkostí, lámavostí. Konečky se nadměrně vysuší a vlivem tepla, česání či chemických procesů dojde k poškození ochranné kutikuly a poté i keratinu, proto se začnou třepit.



Konečky vlasů jsou roztřepené jako štětec
(Tricoclasia)

DIAGNÓZA

Jedná se o výraznější poškození vlasů než Tricoptilosis.

LÁMÁNÍ VLASŮ



Roztřepení stvolu, které ovlivňuje dřeň a kortex. V počáteční fázi se vlas sice nemusí lámat, ale postupem času po poškození kutikuly k tomu dojde. Konečky bez kutikulu mají roztřepená vlákna, které vychází z kortexu bez pigmentu.

(Tricoresis - perlová nemoc)




DIAGNÓZA

Struktura keratinu je narušená a vlas ztrácí svoji stabilitu a odolnost proti působení vnějších vlivů. Stane se křehkým a náchylným k dalšímu poškození.


Perlová nemoc má tři fáze: první je typická bílou oblastí na povrchu vlasu, druhá uzlíky nebo zakřivením v bílých oblastech, třetí je roztřepení po ulomení stvolu.

JEMNÉ VLASY



Stvol má menší průměr, než vidíte u vlasů průměrných. Vlákniťa vrstva může být menší nebo chybět dřev.

PÓROVITÉ VLASY




Stvolý postrádají lesk, povrch je nekompaktní a matný.


DIAGNÓZA

Vrchní vrstva kutikuly se může mírně odlupovat a vlasy jsou pak víc lámavé.

STYLING POD KAMEROU



Vlasy se zbytky laku.



Vlasy se zbytky gelu.

KOMBINACE VÍCE OBTÍŽÍ

V případě, že má klientka více obtíží najednou, doporučujeme obtíže řešit v tomto pořadí:

1. zklidnění vlasové pokožky
2. řešení obtíží: lupy, mastné nebo suché vlasy...
3. řešení padání vlasů

Příklad: Klientka má citlivou vlasovou pokožku, lupy a vypadávají ji vlasy. Nejdříve je nutné pokožku zklidnit, poté následuje ošetření lupů. Nakonec budeme řešit padání vlasů. Občas se stává, že lupy způsobovaly padání vlasů, takže odstraněním tvorby lupů vyřešíme i padání vlasů.

[illegible]

DOPORUČUJEME

Pro sestavení ošetření na základě analýzy diagnostickou kamerou doporučujeme využít schéma ošetření v samostatném letáku:



ITALY STYLE LINEA, s.r.o.
Opletalova 958/27
110 00 Praha 1
tel. 461 049 020
www.framesi.cz

Beauty Cosmetic s. r. o.
Vrančovičova 1200/2
841 03 Bratislava
tel. 0905 543 047, 0907 969 878
www.framesi.sk

Autorská práva vyhrazena
společnosti ITALY STYLE
LINEA. Kopírování není
dovoleno.
Verze 202008

